

診療科	癌種	レジメン名	抗癌剤	投与経路	用量	スケジュール	1コース
総合内科	非ホジキンリンパ腫	R-CHOP療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	21日
			エンドキサン注	点滴静注	750mg/m ²	day2	
			オンコビン注	ボース	1.4mg/m ²	day2	
			ドキシソルビシン注	点滴静注	50mg/m ²	day2	
			プレドニン錠	内服	100mg	day2-6	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	R-miniCHOP療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	21日
			エンドキサン注	点滴静注	400mg/m ²	day2	
			オンコビン注	ボース	1mg/body	day2	
			ドキシソルビシン注	点滴静注	25mg/m ²	day2	
			プレドニン錠	内服	40mg/m ²	day2-6	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	R-EPCOH療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	21日
			エトポシド注	点滴静注	50mg/m ² /day	day2-5 96時間連続	
			オンコビン注	点滴静注	0.4mg/m ² /day	day2-5 96時間連続	
			ドキシソルビシン注	点滴静注	10mg/m ² /day	day2-5 96時間連続	
			エンドキサン注	点滴静注	750mg/m ² /day	day6	
			プレドニン錠	内服	60mg/m ²	day2-6	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	CHOP療法	エンドキサン注	点滴静注	750mg/m ²	day1	21日
			オンコビン注	ボース	1.4mg/m ²	day1	
			ドキシソルビシン注	点滴静注	50mg/m ²	day1	
			プレドニン錠	内服	100mg	day1-5	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	miniCHOP療法	エンドキサン注	点滴静注	400mg/m ²	day1	21日
			オンコビン注	ボース	1mg/body	day1	
			ドキシソルビシン注	点滴静注	25mg/m ²	day1	
			プレドニン錠	内服	40mg/m ²	day1-5	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	EPCOH療法	エトポシド注	点滴静注	50mg/m ² /day	day1-4 96時間連続	21日
			オンコビン注	点滴静注	0.4mg/m ² /day	day1-4 96時間連続	
			ドキシソルビシン注	点滴静注	10mg/m ² /day	day1-4 96時間連続	
			エンドキサン注	点滴静注	750mg/m ² /day	day5	
			プレドニン錠	内服	60mg/m ²	day1-4	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	R-ESHAP療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	21日
			ソル・メドロール注	点滴静注	250mg/body	day6	
			エトポシド注	点滴静注	40mg/m ² /day	day2-5	
			シスプラチン注	点滴静注	25mg/m ² /day	day2-5	
			キロサイド注	点滴静注	2000mg/m ²	day6	

総合内科	非ホジキンリンパ腫	R-ベンダムスチン療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	28日
			トレアキシン注	点滴静注	90mg/m ²	day1-2	
総合内科	非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	7日
総合内科	非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ療法(維持療法)	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	56日
総合内科	ホジキンリンパ腫	ABVd療法	ダカルバジン注	点滴静注	250mg/m ²	day1,15	28日
			ドキシソルビシン注	点滴静注	25mg/m ²	day1,15	
			プレオ注	点滴静注	9mg/m ²	day1,15	
			エクザール注	ボース	6mg/m ²	day1,15	
総合内科	ホジキンリンパ腫	ブレンツキシマブ療法	アドセトリス注	点滴静注	1.8mg/kg	day1	21日
総合内科	末梢性T細胞リンパ腫	プララトレキサート単独療法	ジフォルタ注	点滴静注	30mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日
総合内科	中枢神経原発悪性リンパ腫	R-HD MTX療法	リツキシマブ注	点滴静注	375mg/m ²	day1	14日～21日
			メソトレキサート注	点滴静注	3500mg/m ²	day2	
			ロイコボリン注	静注	15mg	MTX投与9時間後から3時間毎に計9回 →6時間毎に計8回	
総合内科	骨髄異形成症候群	アザシチジン療法(皮下注)	ビダーザ注	皮下注	75mg/m ²	day1-7	28日
総合内科	骨髄異形成症候群	アザシチジン療法(静注)	ビダーザ注	静注	75mg/m ²	day1-7	28日
総合内科	多発性骨髄腫	ボルテゾミブ療法(皮下注)	ベルケイド注	皮下注	1.3mg/m ²	day1,4,8,11	21日
総合内科	多発性骨髄腫	ボルテゾミブ療法(維持、皮下注)	ベルケイド注	皮下注	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日
総合内科	多発性骨髄腫	ボルテゾミブ療法(静注)	ベルケイド注	静注	1.3mg/m ²	day1,4,8,11	21日
総合内科	多発性骨髄腫	DEX併用ボルテゾミブ療法(皮下注)	ベルケイド注	皮下注	1.3mg/m ²	day1,4,8,11	21日
			デカドロン錠	内服	20mg/body	day1-4, day9-12	
総合内科	多発性骨髄腫	DEX併用ボルテゾミブ療法(維持、皮下注)	ベルケイド注	皮下注	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日
			デカドロン錠	内服	20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
総合内科	多発性骨髄腫	DEX併用ボルテゾミブ療法(静注)	ベルケイド注	静注	1.3mg/m ²	day1,4,8,11	21日
			デカドロン錠	内服	20mg/body	day1-4, day9-12	
総合内科	多発性骨髄腫	DEX併用ボルテゾミブ療法(維持、静注)	ベルケイド注	静注	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日
			デカドロン錠	内服	20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
総合内科	多発性骨髄腫	MPB療法(皮下注)	ベルケイド注	皮下注	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日
			アルケラン錠	内服	0.25mg/kg or 9mg/m ²	day1-4	
			プレドニン錠	内服	60mg/m ²	day1-4	

総合内科	多発性骨髄腫	MPB療法(静注)	ベルケイド注	静注	1.3mg/m ²	day1,8,15,22	35日
			アルケラン錠	内服	0.25mg/kg or 9mg/m ²	day1-4	
			プレドニン錠	内服	60mg/m ²	day1-4	
総合内科	多発性骨髄腫	D+VRd療法	ベルケイド注	静注	1.0-1.3mg/m ²	day1,8,15	28日
			レブラミドカプセル	内服	15-25mg/body	day1-14	
			デカドロン錠	内服	20-40mg/body	day1,8,15	
総合内科	多発性骨髄腫	VAD療法	オンコビン注	点滴静注	0.4mg/body/day	day1-4 96時間連続	21日
			ドキシソルビシン注	点滴静注	9mg/m ² /day	day1-4 96時間連続	
			デカドロン錠	内服	40mg/body/day	day1-4	
総合内科	多発性骨髄腫	VRd療法	ベルケイド注	静注	1.0-1.3mg/m ²	day1,8,15	21日
			レブラミドカプセル	内服	15-25mg/body	day1-14	
			デカドロン錠	内服	20-40mg/body	day1,8,15	
総合内科	慢性リンパ性白血病	ペンダムステン塩酸塩単独療法	トレアキシ注	静注	100mg/m ²	day1,2	28日